



ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล กำปี้ อัตราป่วยเท่ากับ 741.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล หนองจิก, ตำบล หนองลิม, ตำบล โนนราชี, ตำบล ดอนจัว, ตำบล วังไชย, ตำบล หนองม่วง, ตำบล โนนแดง, ตำบล ยาง, ตำบล บัวมาศ, ตำบล วังใหม่, ตำบล หนองคูขาด, ตำบล บรบือ, ตำบล บ่อใหญ่, ตำบล หนองโก, อัตราป่วยเท่ากับ 702.2 , 694.44 , 664.86 , 623.95 , 601.71 , 587.53 , 585.58 , 548.77 , 538.7 , 533.49 , 416.15 , 327.42 , 313.89 , 233.94 , ราย ตามลำดับ


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhea จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhea จำแนกตามอาชีพ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhea จำแนกรายเดือน อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhea จำแนกตามพื้นที่ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568

